

Ökomaxima® Drain-Maxima®

Die Weiterentwicklungen
der Maxima®-Serie – hohe
Belastbarkeit auf offenen
Flächen



Ökomaxima®

Dieser Stein ist die ideale Lösung für eine gesunde Natur. Der Verbundrasenstein hält durch seine Rundumverzahnung auch höchsten Beanspruchungen stand. Das ökologische Plus sind die vier Rasenkammern, die einen Grünanteil von etwa 35 Prozent ergeben.


Mit diesen großzügigen Füll- und Sickerkammern garantiert Ökomaxima eine optimale Durchlässigkeit und schafft die notwendigen Voraussetzungen für das biologische Gleichgewicht – direkt auf der Erde und unter ihr.

Ökomaxima lässt sich perfekt mit Maxima und Duo-Maxima kombinieren. Das ermöglicht Ihnen große Gestaltungsfreiheiten und den Einsatz des Steines in vielen Anwendungsbereichen.

Drain-Maxima®

Der Drain-Maxima mit 10 mm Fugenbreite ist eine technische Weiterentwicklung des Universal-Verbundsteines Maxima. Er zeichnet sich in gleicher Weise durch eine besonders hohe Belastbarkeit aus und lässt sich wie der Ökomaxima Stein an Stein mit Maxima oder Duo-Maxima verlegen, wenn gemischte Flächen gefordert sind.

Mit einem Versickerungsanteil von 16 Prozent gehört dieser Stein zu den funktionalen Pflasterbelägen mit außergewöhnlich guten ökologischen Eigenschaften. Dieser Vorteil und die beachtenswerte hohe Druckfestigkeit haben Drain-Maxima zu einem beliebten Stein in Industrie und Gewerbe gemacht.



Titelbild, ▲: Ökomaxima grau ▼ Drain-Maxima grau

Öko-Effekt

Stein	Sickerfläche/Grünanteil
Ökomaxima	ca. 35 %
Drain-Maxima	ca. 16 %

Anwendungsbeispiele

- Park- und Gewerbeflächen

Ökomaxima:

- Hang- und Böschungsbefestigung
- Sicherheitsstreifen im Straßenbau
- Ufer- und Deichbefestigung

Drain-Maxima:

- Verbrauchermärkte (Parkbereich)
- Industrieflächen



Farben und Formen



grau



anthrazit



rot



Funktionspflaster
Maxima

Funktionspflaster
Duo-Maxima



Ökomaxima
22,5 x 22,5 x 10 cm



Drain-Maxima
22,5 x 11,25 x 8 cm



Maxima
22,5 x 11,25 x 8/10 cm



Duo-Maxima
22,5 x 22,5 x 8/10 cm

Stein	L x B x H ca. cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf Stück/m ²
Ökomaxima *	22,50 x 22,50 x 10,0	136	19,5
Drain-Maxima **	22,50 x 11,25 x 8,0	155	39,0


* Ökomaxima wird nur in der Farbe Grau geliefert.

** Als Anfangs- und Seitenstein werden die Maxima-Formsteine genutzt.


▼ Drain-Maxima anthrazit, zusammen mit Maxima grau




Funktionspflaster
Maxima




Drain-Maxima Liefereinheit




Drain-Maxima
Verlegung zusammen mit Maxima



ökomaxima Liefereinheit





ökomaxima
Verlegung zusammen mit Maxima



Drain-Maxima, maschinelle Verlegung

Die Verlegeeinheit (Stärke 8 cm) entspricht ca. 1,13 m².



ökomaxima, maschinelle Verlegung

Die Verlegeeinheit (Stärke 10 cm) entspricht ca. 1,13 m².