

Ökoregula®

Die ökologische Variante
des Regula® – stark bei
Belastung, durchlässig bei
Regen





Ökoregula®

Der Pflasterstein Ökoregula wurde nach dem Vorbild des Verbundstein-Klassikers Regula geschaffen: Er ist genauso druckfest, widerstandsfähig und robust. Ökoregula hat jedoch zwei zusätzliche Einschnitte, sodass sowohl die Verzahnung als auch die Versickerung von Niederschlägen gewährleistet sind.

Durch die hohe Verbundwirkung von Ökoregula lassen sich auch sehr stark belastete Nutzflächen zuverlässig und zugleich verantwortungsbewusst pflastern – ein Pluspunkt für Qualität und Natur.

Öko-Effekt

Stein	Sickerfläche
Ökoregula	8,29 %

Titelbild: grau

▲ anthrazit

Farben und Formen



grau



anthrazit



rot

weitere
Farben auf
Anfrage




Ökoregula Stein 1/2
20 x 16,5 x 8/10 cm



Regula
20 x 16,5 x 8/10 cm

Stein*	L x B x H ca. cm	Gewicht kg/m²	Bedarf Stück/m²
Ökoregula Stein 1	20,0 x 16,5 x 8,0	161	35,0
Ökoregula Stein 2	20,0 x 16,5 x 10,0	202	35,0

* Als Anfangs- und Seitenstein werden die Regula-Formsteine genutzt.




Ökoregula®

- Ist durch die hohe Verbundwirkung belastbar und robust
- Kann mit allen Steinen des Regula-Sortiments kombiniert werden
- Lässt Niederschläge versickern


Anwendungsbeispiele

- Park- und Gewerbeflächen
- Verbrauchermärkte (Parkbereich)
- Industrieflächen




Verlegemuster



Ökoregula Liefereinheit



Ökoregula
Verlegung zusammen mit Regula



Ökoregula, maschinelle Verlegung

Die Liefereinheit (Stärke 8cm und 10 cm) besteht aus 36 Steinen und entspricht ca. 1,03 m².



Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG

Wellestraße 21
49356 Diepholz
Tel.: 05441 904-0
Fax: 05441 81169

Uferstraße 55-61
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 17749-0
Fax: 0209 17749-29

Im Internet: www.pflastersteine.de