



Primus

Der vielseitige Rechteckpflasterstein: Bewährt als Klassenbester seines Fachs



Primus

Primus ist der meist verbreitete Stein auf industriellen, öffentlichen und privaten Flächen. Diese Beliebtheit verdankt er seiner klassischen und schlichten Form, die sich in vielen Bereichen als erstklassig erweist. Mit den zahlreichen Ergänzungssteinen und den vielen Farbvarianten finden Sie für Ihre Gestaltungsideen stets die optimale Lösung.

Ob mit Fase, Minifase oder ohne Fase: Primus bietet nahezu unendliche Verlegungsfreiheit.

- Überzeugt mit seiner klassischen Form
- Verfügt über viele Ergänzungssteine
- Gibt es mit Minifase oder ohne Fase auch als Flüsterpflaster
- Hat sich auf industriellen, öffentlichen und privaten Flächen nachhaltig bewährt
- Eignet sich als Ökopor-Stein für wasser- und luftdurchlässige Flächen

Titelbild: anthrazit

▼ flamenco

Farben



grau



anthrazit



rot



braun



erdbraun *



flamenco



arktisch *



havanna *



herbstlaub *



weiß *

* nur 8-cm-Stein

Anwendungsbeispiele

- Wohn- und Anliegerstraßen
- Verkehrsspuren
- Park- und Rastplätze
- Geh- und Radwege
- Einfahrten
- Industrie- und Hofflächen



Formen und Verlegemuster



Stein 1/3/5
21 x 10,5 x 6/8/10 cm



Stein 2/4/6
10,5 x 10,5 x 6/8/10 cm




Bischofsmütze
30 x 21 x 8 cm




Primus Ökopor
21 x 10,5 x 8 cm


Stein	L x B x H ca. cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf Stück/m ²
Primus Stein 1	21,0 x 10,5 x 6,0	130	44,0
Primus Stein 2	10,5 x 10,5 x 6,0	130	88,0
Primus Stein 3	21,0 x 10,5 x 8,0	175	44,0
Primus Stein 4	10,5 x 10,5 x 8,0	175	88,0
Primus Bischofsmütze	30,0 x 21,0 x 8,0	175	25,0
Primus Stein 5	21,0 x 10,5 x 10,0	220	44,0
Primus Stein 6	10,5 x 10,5 x 10,0	220	88,0




Primus PR 01







Primus PR 02




Primus PR 03




Primus PR 04



Primus PR 05




Primus PR 06






Primus PR 07

Maschinelle Verlegung




Primus Liefereinheit PR LE1




Primus, maschinelle Verlegung im Läuferverband


Die Liefereinheit (Stärke 8 cm) entspricht ca. 1,09 m² (130 cm x 84 cm). Die Steine müssen vor Ort verschoben werden.



Primus Liefereinheit PR LE2a
mit Halbsteinen (1,09 m²)



Primus Liefereinheit PR LE2b
ohne Halbsteine (1,06 m²)



Primus, maschinelle Verlegung im Fischgrätverband

Die Liefereinheit (Stärke 8 cm und 10 cm) entspricht ca. 1,09 m² (130 cm x 84 cm). Auf Wunsch können werkseitig drei Halbsteine entfernt werden (siehe Abbildung Links).



Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG

Wellestraße 21
49356 Diepholz
Tel.: 05441 904-0
Fax: 05441 81169

Uferstraße 55-61
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 17749-0
Fax: 0209 17749-29

Im Internet: www.pflastersteine.de