

Leistungserklärung

2014/2 - 1338



Als bevollmächtigter Vertreter der Firma

Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG
Wellestraße 21
49356 Diepholz

bestätige ich gemäß Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011, dass die durch uns hergestellten oder in Verkehr gebrachten

Pflastersteine aus Beton


den Bestimmungen der EN 1338:2003/AC: 2006 entsprechen und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung, gemäß Anhang ZA, Abs. ZA. 1, erfüllen.
Einsatzzweck als Bodenbelag im Freien und in Gebäuden.

Eigenschaften nach DIN EN 1338

| | |
|---------------------------|--|
| Spaltzugfestigkeit | erfüllt |
| Witterungswiderstand | D (Klasse 3) |
| Abriebwiderstand | I (Klasse 4) |
| Gleit- / Rutschwiderstand | erfüllt |
| Dauerhaftigkeit | erfüllt |
| Brandverhalten | A 1 |
| Freisetzung von Asbest | nicht enthalten |
| Wärmeleitfähigkeit | $\lambda_{10} = 1,56 \text{ W / (mk)}$ |

Identifizierung:

Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen.




www.pflastersteine.de

Die zugesicherten Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

(Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2013/1 vom 01. 07. 2013)

Diepholz, 01. 08. 2014


H. H. Niemeier (Geschäftsführer)