

Leistungserklärung

2022/4 - 1340

1	Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340			
2	Vorgesehener Verwendungszweck als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern			
3	Hersteller: Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG Wellestraße 21 49356 Diepholz			
4	Bevollmächtigter: nicht relevant			
5	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit gemäß Anhang V (EU-Bau PVO) : System 4			
6	Spezifikation: EN 1340 : 2003 + EN 1340 : 2003 / AC : 2006 Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren			
7	Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung		
		Verwendung		
		im Freien	in Räumen	auf Dächern
	Brandverhalten		A1	
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen			ausreichend
	Freisetzung von Asbest	nicht enthalten		
	Biegezugfestigkeit	5,0 MPa		
	Gleit-/Rutschwiderstand	erfüllt		
	Wärmeleitfähigkeit		$\lambda_{10} = 1,56 \text{ W / (mk)}$	
	Dauerhaftigkeit des Frost-Tausalz widerstandes	D		
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	erfüllt			
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	erfüllt			
8				
9	<p>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller von: Holger Niemeier (Geschäftsführer)</p> <p>Diepholz, den 03. Januar 2022 </p>			