

Tradition und Erfahrung

Mehr als 80 Jahre Erfahrung rund um den Baustoff Beton machen NIEMEIER zu Ihrem Ansprechpartner, wenn es um Betonpflastersteine geht. Als mittelständiges, inhabergeführtes Familienunternehmen bieten wir eine breite Palette von Betonbaustoffen an.

Die Produkte in unserem Sortiment standen und stehen stets für Langlebigkeit, Belastbarkeit, Umweltverträglichkeit und Ästhetik. Für welchen Anwendungsbereich auch immer Sie einen Pflasterstein von NIEMEIER einsetzen: Wir garantieren Ihnen gleichbleibend höchste Qualität mit Gütezeichen.

Pflastersteine von NIEMEIER: Für ein schönes Zuhause und Projekte zum Vorzeigen!

Zeichenerklärung



Rumpelpflaster: Gebrochene Kanten schaffen eine lebendige Pflasterfläche nach Naturstein-Vorbild



Flüsterpflaster: Steine ohne Fase oder mit Mini-Fase zur Verminderung von Verkehrslärm



FUSION®: Die patentierte Verschiebesicherung für dauerhaft formstabile Pflasterflächen



Öko-Pflaster: Dieses Pflaster erfüllt ökologische Kriterien



Lotusschutz®: Spezial-Imprägnierung für erheblich leichtere Reinigung



samt: Veredelter Stein mit farbintensiver, glatter Oberfläche





Inhalt

Gestaltungspflaster	2
Arktis/Flamenco	72
Burgmauer®	88
frieda®	4
Figura [®]	66
Indian Summer	74
Lithos	42
Modena/Modena antik	56
Natura	60
Optima/Optima Fusion®	70
Palisaden, Stufen und Einfassungen	90
Provence	26
Quadroton	30
Quadroton XL	36
Saphir	50
Saphir-Platte	54
Schlossmauer®	76
Taverna/Taverna antik	46
Urbanit	10
Via Antica	18
Xanthos samt	82
Ökologisches Pflaster	94
Ökologisches Pflaster Indian Summer Öko	94 104
•	
Indian Summer Öko	104
Indian Summer Öko Optima Öko	104 101
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur®	104 101 98
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur [®] Ökopor [®]	104 101 98 105
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit	104 101 98 105 102
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion®	104 101 98 105 102 96
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster	104 101 98 105 102 96 100
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster Maxima®	104 101 98 105 102 96 100
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster	104 101 98 105 102 96 100 106 109
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster Maxima® Ökoregula® Primus	104 101 98 105 102 96 100 106
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster Maxima® Ökoregula® Primus Regula®	104 101 98 105 102 96 100 106 109 111 108
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster Maxima® Ökoregula® Primus Regula® Verlegemuster	104 101 98 105 102 96 100 106 109 111 108 110
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster Maxima® Ökoregula® Primus Regula® Verlegemuster Informationen über	104 101 98 105 102 96 100 106 109 111 108 110
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster Maxima® Ökoregula® Primus Regula® Verlegemuster	104 101 98 105 102 96 100 106 109 111 108 110
Indian Summer Öko Optima Öko Ökodur® Ökopor® Ökovit Quadroton-Drain Fusion® Sifu® Funktionspflaster Maxima® Ökoregula® Primus Regula® Verlegemuster Informationen über	104 101 98 105 102 96 100 106 109 111 108 110






Alle NIEMEIER-Pflastersteine unterliegen einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch den Güteschutz Beton und entsprechen den aktuellen DIN-Normen.









frieda®

Das frieda-Pflaster ist wie von Hand behauen. Die Flächen haben die Anmutung von Naturstein, sind jedoch leichter und bis zu dreimal schneller verlegbar. Die patentierte Oberfläche mit Sandsteinstruktur und die durchgehenden, besonders kräftigen Farben verleihen frieda sein außergewöhnliches Flair. Dieser Pflasterstein ist nicht nur praktisch, sondern auch natürlich schön.

Vier verschiedene Steingrößen und der Keilstein ermöglichen viele handwerkliche Formationen, die sonst nur der Naturstein-Tradition vorbehalten bleiben. Durch die kleinen Formate eignet sich frieda besonders gut für unregelmäßig geformte Flächen. Ränder und Schrägen können Sie leicht anpassen, und auch Kreise, Bögen, und Rinnen lassen sich mühelos erstellen. In der Schuppenverlegung ist frieda zudem als ökologische Pflasterfläche verwendbar.

links: frieda Kleinpflaster bernstein

rechts oben: frieda Kleinpflaster bernstein mit Blockstufe grau

rechts unten: frieda Kleinpflaster anthrazit










links: frieda Kleinpflaster anthrazit
oben: frieda Kleinpflaster wildfarben
unten links: frieda Kleinpflaster bernstein
unten rechts: frieda Kleinpflaster sandstein-hell









Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)
	11,8 x 9,8 x 8,0	175
	10,8 x 9,8 x 8,0	175
frieda-Kleinpflaster (Mehrsteinsystem)	9,8 x 9,8 x 8,0	175
	8,8 x 9,8 x 8,0	175
	6,0 x 4,0 x 9,8 x 8,0	175

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)
	16,8 x 15,1 x 10,0	220
	15,8 x 15,1 x 10,0	220
frieda-Großpflaster (Mehrsteinsystem)	15,1 x 15,1 x 10,0	220
	13,8 x 15,1 x 10,0	220
	7,8 x 15,1 x 10,0	220

Die fünf frieda-Steine werden als gerumpelte Schüttware in festem Mischverhältnis geliefert.

Damit die strukturierte Oberfläche des frieda-Pflasters bestmöglich zur Geltung kommt, muss bei der Verlegung die veredelte Seite immer oben positioniert werden. Zu diesem Zweck ist die Unterseite der Steine mit einer Kerbe zur leichten und schnellen Identifizierung versehen.

















links oben: frieda Kleinpflaster anthrazit

links unten: frieda Kleinpflaster bernstein und anthrazit

rechts: frieda Kleinpflaster grau-hell







Urbanit

Elegant in der Anmutung, flexibel in der Gestaltung: Der Burgpflasterstein verfügt über einen hohen Anteil an farbunterstützenden Edelsplitten auf der gesamten Oberfläche. Dank dieser feinen Beschaffenheit lässt er sich ohne Weiteres auch hochkant einbauen. Gestaltungswünschen werden keine Grenzen gesetzt: Die unregelmäßig gebrochenen Kanten, die verschiedenen Formate, der Kreissatz und die große Farbauswahl ermöglichen Form- und Farbgebungen ganz nach individuellen Vorgaben.



links: Urbanit grau

rechts oben: Urbanit Riemchen dunkelgrau, Fischgrätverband, im Hintergrund Urbanit tricolor

rechts unten: Urbanit tricolor, Verlegemuster UB 08







Wer ein nostalgisches Ambiente schaffen will, trifft mit Urbanit die richtige Wahl. Mit seiner rustikalen Optik wirkt das Pflaster wie ein Naturstein. Auch der Zahn der Zeit kann der Schönheit der Fläche nichts anhaben. Ganz im Gegenteil: Die Witterungsbedingungen lassen die Edelsplitte deutlicher hervortreten und der Natursteincharakter wird immer stärker.

Urbanit eignet sich neben der Flächengestaltung besonders für Mauern und mit seinen Palisaden auch für Beeteinfassungen und Treppenanlagen.

links

Urbanit grau-nuanciert, Verlegemuster UB 01


rechts oben:

Urbanit graphit, Verlegung mit Kreissatz

rechts unten: Urbanit rot-nuanciert








Ob als stimmiges Umfeld zu historischen Anlagen oder als reizvoller Kontrast zu zeitgenössischer Architektur: Dieses Pflaster ist immer dann gefragt, wenn exklusive Gestaltung und Antik-Stil gleichermaßen zählen.





grau

graphit





grau-nuanciert

arktis






braun-nuanciert

rot-nuanciert



tricolor



links:

Urbanit tricolor, Kreisverlegung zusammen mit Natursteinringen

rechts oben:

Urbanit und Urbanit-Palisaden graphit als Beeteinfassung und Treppe, Urbanit tricolor, Verlegemuster UB 08

rechts unten: Urbanit braun-nuanciert, Verlegemuster UB 05



Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Urbanit Stein 2	21,0 x 14,0 x 8,0	175,0	33,0
Urbanit Stein 3	14,0 x 14,0 x 8,0	175,0	50,0
Urbanit Stein 7	21,0 x 7,0 x 8,0	175,0	66,0
Urbanit Stein 8	21,0 x 14,0 x 10,0	220,0	33,0
Urbanit Stein 9	14,0 x 14,0 x 10,0	220,0	50,0
Bischofsmütze*	7,0 x 14,0 x 20,0 x 8,0	175,0	

^{*} lieferbar in grau, weitere Farben auf Anfrage

Stein	Durchmesser	Fläche	Gewicht	Bedarf
	(ca. m)	(ca. m²)	(kg/m²)	(Kreissatz)
Urbanit-Kreis (8 cm)	1,83	3,09	175	3,0



Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:



Urbanit-Palisaden




Urbanit Variant

links: Urbanit grau-nuanciert

rechts: Urbanit ocker (Sonderfarbe), zusammen mit rotgeflammtem Pflasterklinker







Via Antica

Dieses urige Antikpflaster symbolisiert die gute alte Zeit. Unser spezielles Kollerverfahren erzielt eine rustikale Anmutung – die Ecken und Kanten sind bewusst unregelmäßig gebrochen. Via Antica lässt den Charme vergangener Tage wieder aufleben.

Mit den verschiedenen Formaten und den vielen interessanten Farbkombinationen bestimmen Sie die individuelle Flächenwirkung selbst – die optimale Variante für Ihr Projekt ist sicher dabei.



links

Via Antica anthrazit, Verlegemuster VA 09

rechts oben:

Via Antica montana, Verlegemuster VA 02

rechts unten: Via Antica terracotta









montana

muschelkalk



links:

Via Antica anthrazit, Verlegemuster VA 02


rechts oben:

Via Antica sahara, Verlegemuster VA 02

rechts unten:

Via Antica flamenco, Verlegemuster VA 02






Mit den passenden Urbanit-Palisaden realisieren Sie stilsicher Einfassungen, Treppen und Mauern.

Unser Stein Natura bietet Ihnen eine elegante Kombinationsmöglichkeit und die beiden gerumpelten Basolo-Formate bringen vier weitere Farbnuancen ins Spiel.

Zusätzliche Farben Via Antica Basolo:





links:

Via Antica herbstlaub, Verlegemuster VA 09


rechts oben:

Via Antica arktis, Ellbogenverband VA 03

rechts unten:

Via Antica muschelkalk, Verlegemuster VA 02







Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Via Antica Stein 1	20,0 x 15,0 x 8,0	175,0	33,0
Via Antica Stein 2	15,0 x 15,0 x 8,0	175,0	44,0
Via Antica Stein 3	15,0 x 10,0 x 8,0	175,0	66,0
VA Basolo Stein 1*	22,5 x 15,0 x 8,0	175,0	29,0
VA Basolo Stein 2*	15,0 x 15,0 x 8,0	175,0	44,0
VA Basolo Stein 3**	22,5 x 7,5 x 8,0	175,0	58,0
VA Castello*	31,5 x 21,0 x 8,0	175,0	15,0

- * lieferbar in grau, anthrazit, flamenco, arktis, dolomit, aurora, isselbunt, morano, summermix
- ** lieferbar in grau, anthrazit, arktis, morano, dolomit




oben links: Via Antica montana, Ellbogenverband VA 03

oben rechts: Via Antica sahara, Läuferverband 20/15 und 15/10 in Kombination

unten links: Via Antica arktis, Verlegemuster VA 02

unten rechts: Via Antica terracotta, Verlegemuster VA 03






Natura



Urbanit Variant



Urbanit-Palisaden










Mit der geschwungenen Kantenführung und den großflächigen Formaten erinnert dieses Pflaster an den Süden und an traditionelle, handbekantete Natursteinbahnen.

Im Zusammenspiel ergeben die zwölf verschiedenen Provence-Formate ein außergewöhnliches Fugenbild, das zum charmanten Wegbegleiter wird. Die feine Abgestimmtheit der Größen, die nuancierte Farbgebung und die dezente Fase verleihen dem Provence-Pflaster vor allem vier Attribute: Es ist abwechslungsreich, elegant, geräuscharm und pflegeleicht.







anthrazit



sahara



arktis



caramel

links: Provence sahara

rechts oben: Provence caramel

rechts unten: Provence arktis





Provence wird als Einheit mit 12 Steinformaten geliefert. Eine Liefereinheit (Stärke 8 cm) entspricht ca. 1,08 m².


4	6			5	5
10		12			11
1	2	2		3	2
7		8		9	


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 x 25 15 x 30 15 x 35 20 x 25 20 x 30 20 x 35 25 x 40 25 x 30 25 x 50 30 x 35 30 x 40 30 x 45 links: Provence caramel

rechts oben: Provence anthrazit

rechts unten: Provence sahara







Quadroton

In seiner quadratischen Form ist Quadroton gradlinig und gleichmäßig, im Zusammenspiel mit dem passenden Rechteckstein wird es zu einem Gestaltungstalent. Attraktive Mischfarben verleihen jeder Fläche ihren individuellen Reiz.

Quadroton besticht durch zeitlose Eleganz, die sich stimmig in jedes Umfeld einpasst. Ruhig und harmonisch unterstreicht Quadroton besonders das Gesamtbild moderner Architektur.

Die Quadroton-Fusion-Steine bringen eine ganz neue Flexibilität in Ihre Planung: Fusion bedeutet geradlinige Formate mit Verbundwirkung, die Verschiebesicherung ermöglicht sogar stabile Pflasterungen im wilden Verband.

Seine Größe beweist der Quadroton auch mit den fünf XL-Formaten – das sind moderne großzügige Formen für anspruchsvolle Projekte.








links: Quadroton Fusion 30/20 arktis

rechts oben: Quadroton 30/20 und 20/20 sahara, Verlegemuster QU 08

rechts unten: Quadroton XL Fusion 60/40 anthrazit, zusammen mit Natursteinwegen








links: Quadroton 30/20 und 20/20 sahara, Verlegemuster QU 08

rechts: Quadroton Fusion 30/20 perlmutt







^{*} auch ohne Fase lieferbar



Quadroton Fusion



Quadroton

Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:



Quadroton Ökopor



Quadroton-Drain Fusion

links:

Quadroton Fusion 30/20 und 20/20 montana, Verlegemuster QU 08

echts:

Quadroton Fusion 30/20 und 20/20 sahara, Verlegemuster QU 08





Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Quadroton XL Fusion	60,0 x 40,0 x 8,0	175,0	4,11
Quadroton XL Fusion	60,0 x 30,0 x 8,0	175,0	5,45
Quadroton XL Fusion	60,0 x 20,0 x 8,0	175,0	8,16
Quadroton XL Fusion	40,0 x 40,0 x 8,0	175,0	6,13
Quadroton XL Fusion	40,0 x 20,0 x 8,0	175,0	12,25



links: Quadroton XL Fusion 60/40 anthrazit, Verlegemuster QU 03 rechts oben: Quadroton XL Fusion 60/40 und 40/40 arktis


rechts unten: Quadroton XL Fusion 40/20 anthrazit












links: Quadroton XL Fusion 40/20 anthrazit

Mitte: Quadroton XL Fusion 60/30 grau

rechts: Quadroton Fusion 60/30 anthrazit, mit Abstand verlegt für eine bessere Versickerung








Quadroton XL Fusion

links: Quadroton XL Fusion 60/30 grau, Läuferverband

rechts oben: Quadroton XL Fusion 60/20 arktis

rechts unten: Quadroton XL Fusion 60/30 und Quadroton Fusion 30/15 sahara, mit Abstandshaltern verlegt







Lithos

Ein Stein wie kein anderer! Lithos besticht durch Form und Farbe – er ist natürlich und geschmackvoll. Die umlaufende, geschwungene Fase und die gerundeten Kanten verleihen jeder Fläche eine individuelle Note, die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt.


Drei Formate und der Lithos-Kreis bilden ein Stein-Repertoire, das Ihren kreativen Gestaltungswünschen keine Grenzen setzt.

Überall da, wo es um die Harmonie zwischen Mensch, Natur und Architektur geht, wird Lithos zum optischen Erlebnis.

links: Lithos flamenco, Kreisverlegung in Kombination mit Naturstein-Ringen

rechts oben: Lithos anthrazit

rechts unten: Lithos braun












azit sio



flamenco



33,0

220

21,0 x 14,0 x 10,0


Lithos Stein 4

Stein	Durchmesser	Fläche	Gewicht	Bedarf
	(ca. m)	(ca. m²)	(kg/m²)	(Kreissatz)
Lithos-Kreis (8 cm)	1,83	2,75	175	5,0

links: Lithos flamenco, Kreisverlegung rechts: Lithos anthrazit

^{*} nur als Bestandteil der Liefereinheit erhältlich (siehe Seite 113)







Das Taverna-Pflaster wurde für wenig belastete Flächen wie das Wohnumfeld entwickelt. Das Zusammenspiel der großen Formate, des interessanten Fugenbildes und der lebendigen Farben bewirkt die besondere Ästhetik und verbreitet eine warme Atmosphäre.

Neben dem hohen gestalterischen Anspruch zeichnet sich das Pflaster in der Funktion aus: Taverna ist trittsicher und pflegeleicht, da die Steine mit Mini-Fase dicht aneinander liegen.

Ein weiterer Pluspunkt: Taverna wird als Verlegeeinheit produziert und gewährleistet so eine schnelle, kostenbewusste Pflasterung ohne Kompromisse bei der Flächengestaltung.











dolomit



arktis



morano

links: Taverna dolomit

rechts oben: Taverna arktis

rechts unten: Taverna anthrazit





Taverna antik

Passt antikes Aussehen besser ins Bild als die moderne Geradlinigkeit des Taverna-Pflasters? Dann erfüllt Taverna antik diesen Gestaltungswunsch als gerumpelte Version. So haben Sie stilistisch die freie Wahl – und können sich immer über ein praktisches, ansprechendes und leicht verlegbares Mehrsteinsystem freuen.





Taverna wird als Einheit mit allen Steinformaten geliefert. Eine Liefereinheit (Stärke 6 cm) entspricht ca. 1,1 m².

Taverna antik wird als gerumpelte Schüttware in festem Mischverhältnis geliefert und ist nicht für die maschinelle Verlegung geeignet.

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)
	27,0 x 18,0 x 6,0	130
Taverna/Taverna antik	22,5 x 18,0 x 6,0	130
(Mehrsteinsystem)	18,0 x 18,0 x 6,0	130
	13,5 x 18,0 x 6,0	130

links: Taverna antik dolomit

rechts: Taverna antik, Sonderfarbe sahara





Saphir

Saphir ist sowohl optisch als auch technisch ein Spitzenprodukt. Das berauschende Farbenspiel von Saphir entsteht durch die spezielle Oberflächenbehandlung – das Streaming – und die hochwertige Materialzusammensetzung.



links


Saphir braun-nuanciert, wilder Verband in Anlehnung an Verlegemuster SA 10

rechts oben: Saphir, Sonderfarbe sahara, Verlegemuster SA 04

rechts unten: Saphir anthrazit-weiß-nuanciert







Saphir ist durch seine rutschsichere und veredelte Oberfläche, die klassischen Formate und die besonderen Farbgebungen ideal für anspruchsvolle Planungen. Beim Streaming bleibt die natürliche feine Struktur der Steinfläche erhalten, sodass die Pflasterfläche unempfindlich gegen Verunreinigungen bleibt. Auf Wunsch liefern wir Ihnen Saphir zusätzlich mit einer schützenden Imprägnierung.



anthrazit-nuanciert



anthrazit-weiß-nuanciert



braun-nuanciert


links:

Saphir anthrazit-weiß-nuanciert, Verlegemuster SA 01

rechts:

Saphir anthrazit-nuanciert, wilder Verband





Saphir-Platte

Die Saphir-Platte ist eine optisch und technisch überzeugende Betonplatte. Wie der Saphir-Stein entwickelt sie durch die spezielle Oberflächenbehandlung – das Streaming – und die hochwertige Materialzusammensetzung ein außergewöhnliches Farbspiel.

Die rutschsichere Platte wird zusätzlich mit einer Oberflächenimprägnierung versehen, um das Reinigen zu erleichtern – ideal für anspruchsvolle Planungen im Terrassen- und Gartenbereich.





Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Saphir Stein 1	31,5 x 21,0 x 8,0	175	14,50
Saphir Stein 2	21,0 x 21,0 x 8,0	175	22,00
Saphir Stein 3	10,5 x 21,0 x 8,0	175	44,00
Saphir-Platte	40,0 x 40,0 x 5,5	120	6,13


links:

Saphir-Platte braun-nuanciert

rechts:

Saphir-Platte anthrazit-weiß-nuanciert





Modena

Das Modena-Pflaster wurde für Flächen entwickelt, die gestalterische Akzente setzen und sich darüber hinaus für höchste Beanspruchungen eignen. Die vier aufeinander abgestimmten Formate überzeugen durch ihre Großflächigkeit und klare Linien, die Verschiebesicherung Fusion verhindert Bewegung durch Schub- oder Scherkräfte.

Das Mehrsteinsystem Modena – eine starke Verbindung von Gestaltung und Funktionalität!

















havanna





arktis

herbstlaub





muschelkalk


montana

links: Modena flamenco

rechts oben: Modena montana

rechts unten: Modena arktis





Modena antik

Unser Mehrsteinsystem Modena antik versprüht Temperament und Atmosphäre. Gebrochene Ecken und Kanten bestimmen das Pflaster, die vier aufeinander abgestimmten Formate sorgen für optischen Einklang und Abwechslung zugleich.

Dabei ist das Rumpelpflaster – wie der Modena-Stein – mit Fusion gegen Verschiebekräfte gesichert. Überzeugen Sie gestalterisch durch ein Antik-Pflaster, das auch höheren Belastungen standhält!









Modena wird als Einheit mit allen vier Steinformaten geliefert. Eine Liefereinheit (Stärken 8 cm und 10 cm) entspricht ca. 1,1 m².

Modena antik wird als gerumpelte Schüttware in festem Mischverhältnis geliefert. Auf Wunsch werden die Steine werkseitig für die maschinelle Verlegung paketiert.

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)
	27,0 x 18,0 x 8,0/10,0	175/220
Modena/Modena antik	22,5 x 18,0 x 8,0/10,0	175/220
(Mehrsteinsystem)	18,0 x 18,0 x 8,0/10,0	175/220
	13,5 x 18,0 x 8,0/10,0	175/220

links: Modena antik herbstlaub

rechts oben: Modena antik havanna

rechts unten: Modena antik arktis





Natura

Natura ist ein charaktervoller Stein ohne Fase. Diese scharfkantige Form mit ebener Oberfläche zeichnet das System aus und macht es zu einem besonders leisen, gehfreundlichen und pflegeleichten Pflaster.

Die Farb- und Formenvielfalt garantiert die individuelle Note jeder Fläche: Ob dezent, leuchtend oder in den erdigen Nuancen der beiden Ornato-Formate: Natura beeindruckt und zieht die Blicke auf sich.




Natura herbstlaub (nass)

rechts oben: Natura montana


rechts unten: Natura anthrazit











links: Natura sahara, Verlegemuster NA 04


rechts oben: Natura Ornato XL arktis

montana

muschelkalk

rechts unten: Natura flamenco





Sie planen ein Objekt mit modernen praktischen Flächen und Akzenten aus Naturstein? Unser gerumpeltes Pflaster Via Antica lässt sich einfach mit Natura kombinieren – die stimmige Alternative zu Basalt, Granit, Sandstein und Co.

Zusätzliche Farben Natura Ornato:





Natura Stein 1	20,0 x 15,0 x 8,0	175,0	33,0
Natura Stein 2	15,0 x 15,0 x 8,0	175,0	44,0
Natura Stein 3	15,0 x 10,0 x 8,0	175,0	66,0
Natura Ornato Stein 1*	22,5 x 15,0 x 8,0	175,0	29,0
Natura Ornato Stein 2*	15,0 x 15,0 x 8,0	175,0	44,0
Natura Ornato Stein 3**	22,5 x 7,5 x 8,0	175,0	58,0
Natura Ornato XL**	45,0 x 22,5 x 8,0	175,0	10,0

Gewicht (kg/m²)

Bedarf (St./m²)

L x B x H (ca. cm)

Stein

Natura sahara, Ellbogenverband NA 05

rechts: Natura Ornato XL Sonderfarbe graphit

^{*} lieferbar in anthrazit, flamenco, arktis, dolomit, aurora, isselbunt, morano, summermix

^{**} lieferbar in grau, anthrazit, dolomit und morano





Figura® ohne Fase Figura® antik Figura® Fusion

Figura® ist unsere Neuentdeckung des Pflasterriemchens. Alles kommt wieder – und in Zeiten moderner großer Formate ist Figura ein Kontrapunkt mit unvergleichlicher Wirkung: Kleinen Flächen verleiht er Großzügigkeit, große Areale werden fein und filigran im Anblick.



links: Figura ohne Fase anthrazit rechts oben: Figura Fusion morano rechts unten: Figura antik sahara







Wir fertigen unseren neuen Figura® sowohl mit Mini-Fase und Verschiebesicherung als auch ohne Fase für geräuscharme Pflasterflächen und gerumpelt für die rustikaleren Ansprüche. Das ist die zeitgemäße Interpretation eines Klassikers. Ob Fischgrät-, Block- oder Läuferverband oder "Querbeet" – der kleine Figura® steht für große gestalterische Freiheit mit Tradition.

Die Pflasterriemchen überzeugen außerdem als echte wirtschaftliche Alternative zum traditionellen Klinkerstein. Sie sind griffig, rutschfest sowie sehr gut begeh- und befahrbar.

Gerade im privaten Umfeld sorgt Figura® für eine schöne, harmonische Bepflasterung – garantiert mit Wiedererkennungswert.




r	noran)


~		~	n	_
ш	Ю	ıra	111	()

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Figura ohne Fase Stein 1	21,0 x 7,0 x 8,0	175	66,0
Figura ohne Fase Stein 2	22,5 x 7,5 x 8,0	175	58,0
Figura antik	21,0 x 7,0 x 8,0	175	66,0
Figura Fusion (Mini-Fase)	21,0 x 7,0 x 8,0	175	66,0

links: Figura Fusion morano

rechts: Figura ohne Fase sahara, Läuferverband





L x B x H (ca. cm) Stein Gewicht (kg/m²) Bedarf (St./m²) Optima Stein 1 24,0 x 16,0 x 8,0 175 25,0 Optima Stein 2 16,0 x 16,0 x 8,0 175 38,0 Optima Fusion Stein 1 21,0 x 14,0 x 8,0 175 33,0 Optima Fusion Stein 2 14.0 x 14.0 x 8.0 175 50.0

Optima

Zwei Formate, viele Möglichkeiten: Stein an Stein sorgt Optima für präzise Linien, ohne dabei den individuellen Charme zu verlieren. Mit den beiden ökologischen Varianten – Optima Drainfuge und Optima Rasenfuge – ist das Pflaster-System die praktische Lösung für perfekt abgestimmte Mischflächen.





Optima Fusion

Die neuen Optima-Fusion-Steine erweitern das System mit unserer integrierten Verschiebesicherung. Das ist optimal für Flächen mit höherer Beanspruchung. Fusion ermöglicht eine Verbundwirkung auch in klassischen Verlegungen – ohne die oft extravagante Formgebung spezieller Verbundsteine.



Optima ist lieferbar in grau, anthrazit, sahara und morano. Weitere Farben auf Anfrage.

Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:





Optima Öko Rasenfuge Fusion

Optima Öko Drainfuge

links: Optima morano

rechts: Optima grau, zusammen mit Ökodur Rasenfuge anthrazit





Stein Bedarf (St./m²) LxBxH(ca.cm) Gewicht (kg/m²) Arktis/Flamenco Stein 1 20,0 x 10,0 x 8,0 175,0 49,0 Arktis/Flamenco Stein 2 10,0 x 10,0 x 8,0 175,0 98,0 Arktis/Flamenco Ökopor Stein 1 20,0 x 10,0 x 8,0 160,0 49,0 Arktis/Flamenco Ökopor Stein 2 10.0 x 10.0 x 8.0 160,0 98,0

Arktis/Flamenco

Die natürlichen Farbschwankungen von Sand, Kies und Zement lassen die Farben eines Pflastersteins variieren. Bei Arktis und Flamenco nutzen wir diesen Effekt gezielt aus und unterstützen ihn mit hochwertigen Farbpigmenten. Das Resultat kann sich sehen lassen: ein unverwechselbares Farbspiel, das Terrassen, Einfahrten und Höfe zu etwas ganz Besonderem macht.

Beide Steine sind als wasserdurchlässige Variante aus Mineralbeton erhältlich (Ökopor), sodass auch ökologische Pflasterflächen von der Lebendigkeit der Farben profitieren.

Der Flamenco mit seinen kräftigen Rotnuancen, der Arktis in elegantem Anthrazit und Grau – besonders im Fischgrätverband erzielen Sie mit nur einem Steinformat verblüffend abwechlungsreiche Flächenwirkungen.




Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:




Flamenco Ökopor

links: Arktis

rechts: Flamenco Ökopor





Indian Summer

Dieses Pflaster passt sich durch seine warme, natürliche Farbgebung in jedes Landschaftsbild ein. Besonders in der Verlegung als wilder Verband bietet es die optische Wirkung eines nuancierten Mehrsteinsystems, zu dem es eine echte, kostengünstige Alternative ist.

Indian Summer ist ein hochwertiger, technisch ausgereifter Stein mit einer edlen Oberfläche, die durch die Verwendung feinster Gesteinskörnungen entsteht. Das bewährte und optisch ansprechende Pflaster ist hervorragend geeignet für Wege, Plätze und Wohnstraßen.

Speziell für die Verkehrswege im Wohnumfeld produzieren wir den Indian Summer mit Mini-Fase und ohne Fase, sodass die Lärmbelastung für Anwohner reduziert wird. Um auch der Umwelt zu ihrem Recht zu verhelfen, können Sie mit dem Indian Summer Öko wasser- und luftdurchlässige Flächen verlegen – auch in Kombination mit dem Normalstein.



Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:



Indian Summer Öko

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Indian Summer Stein 1	20,0 x 10,0 x 8,0	175,0	49,0
Indian Summer Stein 2	10,0 x 10,0 x 8,0	175,0	98,0


links:

Indian Summer, Fischgrätverband


rechts:

Indian Summer, Fischgrätverband









Schlossmauer®

Die NIEMEIER Schlossmauer erinnert an traditionelle Steinmetzkunst – an das Flair von Schlössern und Burgen und an die Ruhe herrschaftlicher Gärten. Sie vereint Handwerk und Natur: Wie im Steinbruch gespalten und bearbeitet sieht sie aus, und die Nuancierung ähnelt in Verlauf und Farbe verblüffend den Vorbildern. Ob Sichtschutz, Einfassung, Hangbefestigung oder Hochbeet – unsere Schlossmauer ist traditionell natürliches Ambiente in Profi-Qualität!



Optimale Farbwirkung: Nuancierung in Längsrichtung mit unseren gewohnt hochwertigen, UV-beständigen Farbpigmenten – fast wie natürlich gewachsener Fels

Titelbild: Schlossmauer XL muschelkalk links: Schlossmauer muschelkalk als Hochbeet rechts oben: Schlossmauer XL muschelkalk rechts unten: Schlossmauer XL arktis








Bei allen Steinen sind Vorder- und Rückseite gebrochen – das sieht auch freistehend gut aus! Für den einfachen Abschluss an der Seite ist mindestens eine Kopffläche bearbeitet*. Noch praktischer für die Planung: Jeder einzelne Stein hat eine speziell gehämmerte Oberseite und eignet sich daher als Abdeckelement.

* Die Schlossmauer® XL und die Schlossstufe werden nur auf Wunsch mit ein oder zwei gebrochenen Köpfen geliefert.







basalt

sandstein





muschelkalk

granit





arktis


flamenco

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg/Stück)
Schlossmauer [®]	15,0 x 16,5 x 15,0	8,0
Schlossmauer [®]	25,0 x 16,5 x 15,0	14,0
Schlossmauer [®]	35,0 x 16,5 x 15,0	20,0
Schlossmauer® XL	25,0 x 25,0 x 15,0	21,0
Schlossmauer [®] XL	50,0 x 25,0 x 15,0	42,0
Schlossstufe	112,0 x 35,0 x 15,0	134,0

Aufbaumuster für die Schlossmauer und die Schlossmauer XL finden Sie auf Seite 115.

links: Schlossmauer XL arktis als Hochbeet rechts oben: Schlossmauer sandstein rechts unten: Schlossmauer basalt





Xanthos samt

Die Xanthos-Platte ist das neueste Schmuckstück in unserer Produktlinie "Gartenglück". Unser Anspruch dabei: Eine Terrassenplatte, die schön, zeitgemäß und pflegeleicht ist.

Auf den ersten Blick gefallen die Nuancierungen und die modern abgestimmten Formate. Beim zweiten Hinsehen wirken dann die leicht gewellten Kanten und die strukturierte Oberfläche. Die große Besonderheit von Xanthos kann man aber sehen und fühlen. Durch unsere Veredelung wird der Stein farbintensiver, glatt und fast samtig – deshalb nennen wir ihn auch "Xanthos samt"!

Zum hohen gestalterischen Wert kommen die praktischen Eigenschaften hinzu: die optimierte Stärke von 5,5 Zentimetern und die Produktion ohne Fase. Das macht Xanthos für eine Terrassenplatte außerordentlich robust und die fertigen Flächen sind gehfreundlich und bieten wenig Platz für unerwünschtes Grün.

Das Highlight ist der Lotusschutz®: diese dreistufige Veredelung macht die Oberfläche von "Xanthos samt" wesentlich unempfindlicher gegenüber Schmutz, Flecken, Wasser und sogar Öl. So wird die laufende Reinigung erheblich leichter – und auch die "Überbleibsel" der Grillparty sind im Nu verschwunden!



links: Xanthos samt anthrazit

rechts: Xanthos samt sandstein


Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg/m²)	Stück pro Liefereinheit (1,1 m²)
	60,0 x 30,0 x 5,5	120	2
Xanthos samt	50,0 x 30,0 x 5,5	120	2
(Mehrsteinsystem)	40,0 x 30,0 x 5,5	120	2
	30,0 x 30,0 x 5,5	120	2

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg/m²)	Stück pro Liefereinheit (1,1 m²)
Xanthos samt	60,0 x 30,0 x 5,5	120	6










links: Xanthos samt anthrazit

Mitte: Xanthos samt muschelkalk

rechts: Xanthos samt arktis









sandstein

links: Xanthos samt arktis
rechts: Xanthos samt muschelkalk





Burgmauer®

Unsere gerumpelte Burgmauer hat exklusiven Charakter. Mit ihr realisieren Sie Mauern, Befestigungen, Einfassungen oder Hochbeete und verwandeln jeden Garten in ein individuelles Schmuckstück.

Als Abschluss von Pflasterflächen oder Terrassen sind die Steine auch senkrecht als Palisade einsetzbar.

Ob hoch hinaus oder fest in der Erde, ob Ton in Ton mit unserem Antikpflaster oder als Kontrast zu klaren Linien – die Burgmauer ist überall am richtigen Platz.



Die Burgmauer ist lieferbar in graphit. Weitere Farben auf Anfrage. Aufbaumuster für die Burgmauer finden Sie auf Seite 115.

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (ca. kg/Stück)
Burgmauer [®]	28,0 x 14,0 x 21,0	19,00
Burgmauer [®]	42,0 x 14,0 x 21,0	29,00








Urbanit-Palisaden

Unsere gerumpelten Urbanit-Palisaden verleihen Treppen, Eingängen, Böschungen und Beeteinfassungen individuellen Charakter. Mit den drei Formaten realisieren Sie auch umfangreiche und exklusive Garten- oder Grünanlagen. Die Palisaden sind dabei markante Begrenzung, der Variant ist zuständig für Einfassungen im kleineren Format mit oder ohne Schräge.

Als Abschluss von Pflasterflächen sind die gerumpelten Palisaden erstaunlich vielseitig und auch eine Urbanit-Mauer ist ein reizvolles Gestaltungselement.

Ob Ton in Ton mit dem Urbanit-Stein oder als Kontrast zu den klaren Linien anderer Serien – die Urbanit-Palisaden sind überall am richtigen Platz.

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./Ifm)
Urbanit-Palisade 1	21,0 x 14,0 x 28,0	19,0	4,76
Urbanit-Palisade 2	21,0 x 14,0 x 42,0	28,6	4,76
Urbanit Variant	13,0 x 14,0 x 25,0	9,5	7,69





Urbanit-Palisaden





Urbanit Variant

Die Urbanit-Palisaden sind lieferbar in grau, graphit und braun. Weitere Farben auf Anfrage.

Der Urbanit Variant ist lieferbar in grau, anthrazit und braun. Weitere Farben auf Anfrage.

links: Urbanit-Palisade grau

rechts oben:

Urbanit Variant anthrazit, mit der Schräge nach unten als Treppeneinfassung eingesetzt

rechts unten:

Urbanit Variant anthrazit, mit der Schräge nach oben als Parkhilfe eingesetzt



Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./Ifm)
Schlossstufe	112,0 x 35,0 x 15,0	134,0	0,89

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/St.)	Bedarf (St./Ifm)
Blockstufe 1	100,0 x 35,0 x 15,0	120,0	1,00
Blockstufe 2	50,0 x 35,0 x 15,0	60,0	2,00

Schlossstufe

Die NIEMEIER Schlossstufe erinnert an traditionelle Steinmetzkunst – an das Flair von Schlössern und Burgen und an die Ruhe herrschaftlicher Gärten. Sie vereint Handwerk und Natur: Wie im Steinbruch gespalten und bearbeitet sieht sie aus, und die Nuancierung ähnelt in Verlauf und Farbe verblüffend den Vorbildern. Unsere Schlossstufe ist traditionell natürliches Ambiente in Profi-Qualität!

Bei den Steinen ist standardmäßig die Vorderseite gebrochen, auf Wunsch zusätzlich eine oder beide Kopfflächen. Die speziell gehämmerte Oberseite ist gleichzeitig schick und sicher in der Benutzung. Unser Tipp: Zusammen mit der Schlossmauer erzielen Sie die beste Harmonie zwischen Treppen und Begrenzungen!



Optimale Farbwirkung: Nuancierung in Längsrichtung mit unseren gewohnt hochwertigen, UV-beständigen Farbpigmenten fast wie natürlich gewachsener Fels

Die Schlossstufe ist lieferbar in basalt, sandstein, muschelkalk, granit, arktis und flamenco (siehe Schlossmauer auf S. 79).

Blockstufen

Unsere Blockstufen verbinden ob Haustür und Zuweg, Straße und Grundstück oder verschiedene Höhenlagen im Gartenbau!

Mit diesen Massivelementen haben Sie im Handumdrehen eine stabile. dauerhafte und witterungsbeständige Treppenanlage realisiert. Die optimalen Steigungs- und Auftrittsmaße ergeben sich durch die vorgesehene Überlappung von drei Zentimetern dabei fast wie von selbst.

Pflasterflächen und Gartenanlagen mit mehreren Ebenen werden mit der Blockstufe zu einem gestalterischen Ganzen. Drei Baulängen erlauben eine flexible Planung und für jeden Zweck die passende Verbindung!

Die Blockstufen sind lieferbar in grau und anthrazit.



Bedarf (St./Ifm) Stein H x B x Fuß x Stärke (ca. cm) Gewicht (kg/St.) L-Stein 30 30,0 x 40,0 x 20,0 x 7,0 30,0 2,5 L-Stein 40 40.0 x 40.0 x 30.0 x 7.0 43,0 2,5 L-Stein 50 50.0 x 40.0 x 30.0 x 7.0 49,0 2,5 L-Stein 60 60.0 x 40.0 x 40.0 x 7.0 65.0 2.5 L-Stein 80 80.0 x 40.0 x 40.0 x 7.0 76.0 2,5 L-Stein 100 100,0 x 40,0 x 50,0 x 7,0 105.0 2,5

Tiefbord

Der Tiefbord kommt als stabile

Flächeneinfassung und -begrenzung zum Einsatz. In Verbindung mit einer

Rückenstütze aus Beton stehen die

Steine felsenfest, eine Verschiebung

des umspannten Pflasters wird dau-

erhaft verhindert. Ganz gleich für wel-

che Fläche: Der Tiefbordstein besteht

als unverrückbare Begrenzung.

Rasenbord

Der Rasenbord ist die Einfassung für Flächen, die keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind. Er fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein, ohne dabei auf eine klare Begrenzung zu verzichten. Dieser Stein überzeugt durch die hohe Qualität und die einfache Handhabung. Er ist wahlweise auch mit Nut und Feder erhältlich.

Stein	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Länge (ca. cm)	Gewicht (kg/m)
Rasenbord 5/20/100	5	20	100	23,0
Rasenbord 5/20/50 *	5	20	50	23,0
Rasenbord 5/25/100	5	25	100	29,5
Rasenbord 6/20/50*	6	20	50	27,5
Rasenbord 6/25/100	6	25	100	32,0
Rasenbord 6/25/50 *	6	25	50	32,0
Tiefbord 8/20/100	8	20	100	37,5
Tiefbord 8/25/100	8	25	100	47,0
Tiefbord 8/25/50	8	25	50	47,0
Tiefbord 8/30/100	8	30	100	54,0
Tiefbord 8/40/100	8	40	100	72,0
Tiefbord 10/25/100	10	25	100	58,5
Tiefbord 10/30/100	10	30	100	69,5
Tiefbord 10/30/50	10	30	50	69,5

L-Steine

Kann man einen Klassiker noch besser machen? Unseren L-Stein produzieren wir mit Mini-Fase und einem besonders hohen Anteil an hellem Spezialzement. So wird aus diesem Stein ein lichter, freundlicher Begleiter für moderne Architektur und Gärten.

Als unbewehrtes Stützelement ist der "neue Klassiker" überall dort ein Blickfang, wo Einfassungen oder Stabilisierungen im Garten- und Landschaftsbau gefragt sind.

Das klare und moderne Erscheinungsbild unserer L-Steine spricht für sich – dieser oder keiner ist die Botschaft!

Auf der Rückseite der L-Steine (Seite mit Fuß) muss sich horizontales Gelände ohne Verkehrslast befinden. Bei Hang- oder Böschungsbefestigungen sind bewehrte Elemente einzusetzen.

Als Ergänzung sind zu jedem L-Stein-Format die passenden Ecken erhältlich.

Die L-Steine sind lieferbar in lichtgrau.




Der Rasenbord ist lieferbar in grau, anthrazit und rot. Der Tiefbord ist lieferbar in grau und anthrazit. Weitere Farben auf Anfrage.

 ^{*} auch als Ausführung mit Nut und Feder erhältlich









Quadroton-Drain

Elegant auch ohne Rampenlicht – unser neuer Favorit für zeitgemäße Ökoflächen im privaten und öffentlichen Umfeld!

Minifase, klare Linien und zeitlose Farben bilden die Grundlage für moderne Architektur- und Gartenideen. Auf der Terrasse macht Quadroton sowieso eine gute Figur – und bleibt dank der Verschiebesicherung Fusion® auch in Zufahrten, auf Wohnstraßen und im öffentlichen Raum stabil. Unaufgeregt könnte man fast sagen – aber mit sechs Formaten, fünf Platten und ausgesuchten Nuancierungen immer individuell.

Kann man da etwas besser machen? Wir haben noch Platz für die natürliche Versickerung hinzugefügt!

Quadroton-Drain Fusion® erweitert das System um zwei kombinierbare Formate mit Drainfuge. Ob im Läufer- oder Kreuzfugenverband, Niederschläge werden sicher und umweltschonend in den Untergrund geleitet. So planen Sie wasserdurchlässige Flächen, die sich perfekt und stimmig in das Gestaltungskonzept mit Quadroton einfügen.







Quadroton-Drain Fusion

Quadroton-Drain ist lieferbar in grau, anthrazit und arktis. Weitere Farben auf Anfrage.


links und rechts:


Quadroton-Drain Fusion grau, Läuferverband

Stein	L x B x H (ca. cm)	Fugenbreite (mm)	Sickerfläche	Gewicht (ca. kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Quadroton-Drain Fusion®	30,0 x 20,0 x 8,0	5	ca. 4,2 %	167	16,33
Quadroton-Drain Fusion®	20,0 x 20,0 x 8,0	5	ca. 5,3 %	167	24,50









Die patentierte Verschiebesicherung Fusion ermöglicht die Verlegung im Kreuzfugen- oder Läuferverband.

Ökodur® Drainfuge

Lebensqualität für Mensch und Natur – Ökodur ermöglicht es Ihnen, diesem Maßstab gerecht zu werden mit ansprechenden Wegen und Flächen. Durch das praktische Format und seine Drain-Fuge von einem Zentimeter Breite ist Ökodur lebendig und gleichmäßig zugleich.

Bei diesem Stein vereinen sich Funktionalität und Ökologie: Er ist dank seiner Verschiebesicherung hoher Beanspruchung gewachsen und dennoch kein Hindernis für das Regenwasser.






Ökodur® Rasenfuge

Der Rasenstein Ökodur ist ökologisch wertvoll und sehr belastbar, die ausgeformten Abstandshalter machen das Verlegen einfach und sorgen für Stabilität. Die drei Zentimeter breiten Fugen lassen sich je nach Bedarf begrünen oder mit Split füllen.

Die Ökodur-Rasenfuge wird hohen Ansprüchen an Ästhetik, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit bestens gerecht. In seinen Anwendungsmöglichkeiten sind diesem Stein kaum Grenzen gesetzt.





Ökodur ist lieferbar in grau, anthrazit, rot und sahara. Weitere Farben auf Anfrage.

links:

Ökodur Rasenfuge anthrazit und grau

rechts:

Ökodur Drainfuge anthrazit und Ökodur Drainfuge grau als Markierungssteine

Stein	L x B x H (ca. cm)	Fugenbreite (mm)	Sickerfläche	Gewicht (ca. kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Ökodur Drainfuge	20,0 x 20,0 x 8,0	10,0	ca. 10 %	158,0	24,5
Ökodur Drainfuge	20,0 x 20,0 x 10,0	10,0	ca. 10 %	205,0	24,5
Ökodur Rasenfuge	20,0 x 20,0 x 8,0	30,0	ca. 28 %	140,0	24,5
Ökodur Rasenfuge	20,0 x 20,0 x 10,0	30,0	ca. 28 %	174,0	24,5



$Sifu^{\mathbb{R}}$

Ökologisch wertvoll, funktional und klassisch schön? Unser Rechteckplaster Sifu vereint diese drei Eigenschaften. Durch die Abstandhalter am Stein entstehen beim Verlegen Fugen von einem Zentimeter Breite, die den Niederschlag problemlos versickern lassen.

Dieser Stein eignet sich hervorragend, wenn Teilflächen bestehender Rechteck-Raster entsiegelt werden sollen. Ob zur ökologischen Modernisierung oder als neues Pflaster – mit Sifu treffen Sie immer eine gute Wahl.



Sifu ist lieferbar in grau und anthrazit. Jede Produktionslage enthält einen Stein mit Scheinfuge, der durch einfaches "Knacken" zwei Halbsteine ergibt.

> Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:



Primus



L x B x H (ca. cm) Fugenbreite (mm) Sickerfläche Gewicht (ca. kg/m²) Bedarf (St./m²) 24,0 x 16,0 x 8,0 30 ca. 29 % 140 25,0 24,0 x 16,0 x 8,0 10 ca. 10 % ca. 158 25,0

Optima Öko

Die rechteckigen Drain- und Rasenfugensteine von Optima schaffen viel Raum für den natürlichen Wasserkreislauf.

Die Optima-Öko-Drainfuge berücksichtigt sowohl Fußgänger als auch die Natur: Mit einem Zentimeter Zwischenraum ist sie durchlässig und gut begehbar zugleich.

Die drei Zentimeter breite Rasenfuge ist auch höheren Belastungen gewachsen: Fusion, die patentierte Niemeier-Verschiebesicherung, garantiert die nötige Stabilität Ihrer ökologischen Fläche.





Optima Öko Rasenfuge Fusion



Optima Öko Drainfuge

Optima Öko ist lieferbar in grau und anthrazit.

Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:



Optima





Ökovit maxi

Diese Rasenplatte kann vielseitig eingesetzt werden und gewinnt durch die flächengreifenden Außenmaße und ihre großzügigen Sickeröffnungen.

Ob für private, öffentliche oder gewerbliche Flächen: Die vielen Öffnungen, das große Plattenmaß und die robuste Stabilität überzeugen jeden umweltbewussten Planer und Gestalter.

Die offenen Kammern lassen das Gras wachsen – ein Vorteil für Mensch und Natur.



Ökovit maxi ist lieferbar in grau.

Ökovit mini

Ökovit mini ermöglicht einen hohen Grünanteil und ist gleichzeitig gut begehbar. Die kleine Rasenplatte ist ein hochwertiges, technisch ausgereiftes Produkt. Trotz uneingeschränkter Funktionalität muss auf eine ökologisch sinnvolle Begrünung und Versickerung nicht verzichtet werden.



Ökovit mini ist lieferbar in grau.

links:

Ökovit maxi, Sickerkammern mit Split gefüllt

echts:

Ökovit mini, Sickerkammern mit Substrat gefüllt

Stein	L x B x H (ca. cm)	Sickerfläche/Grünanteil	Gewicht (ca. kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Ökovit maxi	60,0 x 40,0 x 10,0	ca. 40 %	140,0	ca. 4,0
Ökovit mini	30,0 x 30,0 x 8,0	ca. 33 %	115,0	ca. 11,0





Indian Summer Öko


Das Indian-Summer-Öko-Pflaster aus Spezialbeton, der wasser- und luftdurchlässig ist, sorgt für eine unversiegelte ökologische Flächenbefestigung. Feinste Gesteinskörnungen erzeugen eine ansprechende Oberfläche, die warmen und natürlichen Farben erlauben eine abwechslungsreiche und lebendige Flächengestaltung insbesondere in Kombination mit dem Indian Summer.

Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:



Indian Summer

Stein	L x B x H (ca. cm)	Versickerung (Liter/ha*s)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Indian Summer Öko Stein 1	20,0 x 10,0 x 8,0	891	160,0	49,0
Indian Summer Öko Stein 2	10,0 x 10,0 x 8,0	891	160,0	98,0



$\ddot{\text{O}}kopor^{\text{\tiny R}}$

Ökopor (Siko) erhält und fördert das Bodenklima. Der ökologische Stein besteht aus haufwerksporigem Beton, ist also wasser- und luftdurchlässig. Durch das hohe Porenvolumen im Stein wird das Regenwasser zuerst aufgesogen und dann in die Erde weitergegeben. Zudem verhindert die Filterfunktion die Verunreinigung des Grundwassers durch Schadstoffe, denn diese bleiben zum größten Teil an der Oberfläche zurück.

Optik und Begehbarkeit spielen bei Ihnen die wichtigste Rolle? Mit unserem Qualitätsstein Ökopor realisieren Sie ökologische Flächen auch ohne breite Drain- oder Rasenfugen.

Fast alle Steine unseres Sortiments bieten wir als Ökopor-Variante an. Fragen Sie unsere Mitarbeiter nach dem Produkt Ihres Interesses!





Beispiel Quadroton



Beispiel Primus (RE)












Stein	L x B x H (ca. cm)	Versickerung (Liter/ha*s)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Beispiel Quadroton	20,0 x 20,0 x 8,0	891	160,0	24,5
Beispiel Primus (RE)	20,0 x 10,0 x 8,0	891	160,0	49,0









Primus (RE)

Primus, unser Rechteckpflaster, ist der meist verbreitete Stein auf industriellen, öffentlichen und privaten Flächen. Diese Beliebtheit verdankt er seiner klassischen und schlichten Form, die sich in vielen Bereichen als erstklassig erweist.

Mit zwei Formaten, einer ökologischen Variante und vielen Farben finden Sie für Ihre Gestaltungsideen stets die optimale Lösung. Ob mit oder ohne Fase: Primus bietet nahezu unendliche Verlegungsfreiheit.



weiß

havanna




Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Primus Stein 1	20,0 x 10,0 x 6,0	130,0	49,0
Primus Stein 2	10,0 x 10,0 x 6,0	130,0	98,0
Primus Stein 3	20,0 x 10,0 x 8,0	175,0	49,0
Primus Stein 4	10,0 x 10,0 x 8,0	175,0	98,0
Primus Stein 5	20,0 x 10,0 x 10,0	220,0	49,0
Primus Stein 6	10,0 x 10,0 x 10,0	220,0	98,0
Bischofsmütze	14,0 x 10,0 x 17,0 x 8,0	175,0	52,0

Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:



Primus Ökopor Sifu



Maxima® (BD)

Der Maxima-Stein ist auf Flächen mit höchster Belastung spezialisiert. Das Kippen eines Einzelsteines ist bei Maxima nicht möglich, denn die Rundumverzahnung sorgt für ein zuverlässiges Ineinandergreifen. Auch bei starkem Schub werden die Druckkräfte gleichmäßig auf die anliegenden Steine verteilt und schließlich auf den Untergrund übertragen.

Maxima passt sich schön und stark in die Umgebung ein – eine kompakte Konstruktion für universelle Einsatzbereitschaft.



Maxima ist lieferbar in grau, anthrazit und flamenco. Weitere Farben auf Anfrage.



L x B x H (ca. cm) Bedarf (St./m²) Stein Gewicht (kg/m²) Maxima Stein 1 22,50 x 11,25 x 8,0 175,0 39,0 Maxima Stein 2 22,50 x 11,25 x 8,0 175,0 39,0 (Ganzer Randstein) Maxima Stein 3 11,25 x 11,25 x 8,0 175.0 78.0 (Halber Randstein) Duo-Maxima Stein 1 22,50 x 22,50 x 8,0 175,0 19.5

Duo-Maxima®

Mit seinen 16 Winkeln präsentiert sich Duo-Maxima stabil und in reizvollem Design. Durch den Einsatz verschiedenfarbiger Steine kann der Planer seine Pflasterflächen strukturieren: Mit ihnen lassen sich Begrenzungen oder Mittel- und Haltelinien dauerhaft kenntlich machen.

Das Außenprofil der einzelnen Duo-Maxima-Steine sorgt sofort für einen festen Halt zu den Nachbarsteinen. So können Sie die Fläche schnell und unproblematisch verlegen. In Kombination mit anderen Verbundpflastersteinen der Maxima-Reihe sind auch komplexe Verlegemuster oder gestaltungskünstlerische Effekte leicht zu erzielen.





Duo-Maxima ist lieferbar in grau und anthrazit. Weitere Farben auf Anfrage.



Regula® (DV)

Jede Straße und Fläche ist so gut wie ihre Befestigung. Besonders stark frequentierte Verkehrswege mit zusätzlicher Schwerlastbeförderung benötigen darum eine äußerst widerstandsfähige, robuste und langlebige Bausubstanz.

Diese Voraussetzungen erfüllt der Doppelverbundstein (DV) Regula ideal. Er wurde so konstruiert, dass er eine enorme Verbundfähigkeit hat und alle auftretenden Biege-, Schubund Drehkräfte regulierend auf die gesamte Fläche verteilt. Auch unter größten Belastungen stellt Regula diese Qualitäten dauerhaft unter Beweis und kann dadurch besonders gut im Schwerlastbereich verwendet werden.

Das Sortiment Regula beinhaltet mit Ökoregula sowie Regula Ökopor zwei Steine für wasserdurchlässige Flächen. Mit diesen Kombinationsmöglichkeiten lassen sich auch außergewöhnliche Gestaltungswünsche verwirklichen. Flexibel in der Gestaltung, kompromisslos in der Druckverteilung - das zeichnet Regula aus.



Regula ist lieferbar in grau, anthrazit und rot. Weitere Farben auf Anfrage.

Stein	L x B x H (ca. cm)	Gewicht (kg/m²)	Bedarf (St./m²)
Regula Stein 1	20,0 x 16,5 x 8,0	175,0	35,00
Regula Stein 2 (Anfangs-/Endstein)	20,0 x 14,0 x 8,0	175,0	40,00
Regula Stein 3 (Seitenstein)	10,0 x 16,5 x 8,0	175,0	70,00
Regula Stein 4	20,0 x 16,5 x 10,0	220,0	35,00
Regula Stein 5 (Anfangs-/Endstein)	20,0 x 14,0 x 10,0	220,0	40,00
Regula Stein 6 (Seitenstein)	10,0 × 16,5 × 10,0	220,0	70,00

Weitere Steine dieser Produktfamilie und passende Ergänzungen:



Regula Ökopor



Stein L x B x H (ca. cm) Sickerfläche Gewicht (ca. kg/m²) Bedarf (St./m²) Ökoregula Stein 1 20,0 x 16,5 x 8,0 8,29 % 161,0 35,0 Ökoregula Stein 2 20,0 x 16,5 x 10,0 8,29 % 202,0 35,0

Ökoregula®

Der Pflasterstein Ökoregula (DV-Öko) wurde nach dem Vorbild des Verbundstein-Klassikers Regula geschaffen: Er ist genauso druckfest, widerstandsfähig und robust. Ökoregula hat jedoch zwei zusätzliche Einschnitte, sodass sowohl die Verzahnung als auch die Versickerung von Niederschlägen gewährleistet sind.

Durch die hohe Verbundwirkung von Ökoregula lassen sich auch sehr stark belastete Nutzflächen zuverlässig und zugleich verantwortungsbewusst pflastern – funktional und ökologisch.







Ökoregula ist lieferbar in grau, anthrazit und rot. Weitere Farben auf Anfrage.

Ökoregula kann mit Regula kombiniert werden. Als Anfangs- und Seitenstein werden die Regula-Formsteine genutzt.

Verlegemuster


Urbanit/Saphir/Optima Fusion/Figura®






ı	Stein	Menge	m²
	21,0 x 21,0	22,0	1,00
	14,0 x 14,0	50,0	1,00
	10,5 x 10,5	87,0	1,00

UB 02/SA 08/OPF 02




Stein	Menge	m²
31,5 x 21,0	15,0	1,00
21,0 x 14,0	33,0	1,00

UB 03/SA 12/OPF 05




	Stein	Menge	m²
3	31,5 x 21,0	15,0	1,00
2	21,0 x 14,0	33,0	1,00

SA 18




Stein	Menge	m²
21,0 x 21,0	14,5	0,66
21,0 x 10,5	14,5	0,34

UB 05/SA 13/OPF 03




Stein	Menge	m²
31,5 x 21,0	9,0	0,60
21,0 x 21,0	9,0	0,41
21,0 x 14,0	20,0	0,60
14,0 x 14,0	20,0	0,40

UB 11/SA 14/OPF 04




Stein	Menge	m²
31,5 x 21,0	9,0	0,60
21,0 x 21,0	9,0	0,40
21,0 x 14,0	20,0	0,60
14,0 x 14,0	20,0	0,40

UB 07/SA 15/OPF 07




Stein	Menge	m²
31,5 x 21,0	9,0	0,60
21,0 x 21,0	9,0	0,41
21,0 x 14,0	20,0	0,60
14,0 x 14,0	20,0	0,40

UB 08/SA 01/OPF 06




Stein	Menge	m²
31,5 x 21,0	11,5	0,75
21,0 x 21,0	5,5	0,25
21,0 x 14,0	24,0	0,73
14,0 x 14,0	13,0	0,26

UB 06/FI 03




Stein	Menge	m²
21.0 x 7.0	66.0	1.00

SA 10




Stein	Menge	m²
31,5 x 21,0	6,50	0,44
21,0 x21,0	6,00	0,28
21,0 x 10,5	12,00	0,28

SA 11




Stein	Menge	m²
31,5 x 21,0	9,50	0,66
21,0 x21,0	5,00	0,23
21,0 x 10,5	5,00	0,11

UB 12/FI 01



Stein	Menge	m²
21,0 x 7,0	66,0	1,00


Via Romana/Optima



Stein	Menge	m²
16,0 x 16,0	39,0	1,00


VR 02/OP 02

Stein	Menge	m²
24 0 x 16 0	26.0	1.00



VR 03/OP 05


Stein	Menge	m²
24,0 x 16,0	26,0	1,00




VR 05/OP 07

Stein	Menge	m²
24,0 x 16,0	15,0	0,60
160 x 160	15.0	0.39







Stein	Menge	m²
24,0 x 16,0	19,0	0,75
16,0 x 16,0	9,0	0,24



Stein	Menge	m²
24,0 x 16,0	16,0	0,62
16,0 x 16,0	16,0	0,41



Stein	Menge	m²
24,0 x 16,0	13,0	0,51
16,0 x 16,0	13,0	0,31
16,0 x 8,0	15,0	0,19




Stein	Menge	m²
24,0 x 16,0	13,0	0,50
16,0 x 16,0	13,0	0,33
16,0 x 8,0	13,0	0,17

Urbanit-Kreis/Via-Romana-Kreis


Eine Liefereinheit (Mindestabnahme) entspricht 1,03 m². Zur Erstellung eines Vollkreises (Durchmesser 183 cm; 3,09 m²) mit sieben Kreisringen werden drei Liefereinheiten benötigt. Weitere Kreisringe lassen sich problemlos mit Urbanit 14 x 14 cm erstellen.

Soviele Steine benötigen die Kreisringe:


Kreis	Durch- messer (cm)	Mitte	Kleiner Kreis- stein	Großer Kreis- stein	10,5 x 14	14 x 14
Α	14	1				
В	42		10			
С	70			17		
D	98			13	12	
E	127			17	17	
F	155			18		18
G	183			21		22
Steine	gesamt	1	10	86	29	40



Provence




Modena/Modena antik/Taverna/Taverna antik




Bei der Reihenverlegung sollten vertikal durchlaufende Fugen vermieden werden. Ein optimales Erscheinungsbild bei nuanciertem Pflaster erhält man, wenn gleichzeitig aus mehreren Paketen verlegt wird und verschiedene Farbtöne nebeneinander liegen (siehe Abbildung S. 119).

Via Antica/Natura




Stein	Menge	m²
20,0 x 15,0	33,0	1,00
22 5 x 15 0	29.0	1.00

VA 03/NA 03




Stein	Menge	m²
20,0 x 15,0	33,0	1,00
22,5 x 15,0	29,0	1,00

VA 05/NA 11




Stein	Menge	m²
20,0 x 15,0	15,0	0,46
15,0 x 15,0	10,0	0,23
15,0 x 10,0	19,0	0,29

VA 06/NA 08




Stein	Menge	m²	
20,0 x 15,0	19,0	0,58	
15,0 x 15,0	19,0	0,43	
22,5 x 15,0	18,0	0,62	
15,0 x 15,0	18,0	0,41	

VA 07/NA 07




Stein	Menge	m²
20,0 x 15,0	19,0	0,58
15,0 x 15,0	19,0	0,43
22,5 x 15,0	18,0	0,62
15,0 x 15,0	18,0	0,41

VA 08/NA 12




Stein	Menge	m²
15,0 x 15,0	26,0	0,59
15,0 x 10,0	26,0	0,40

VA 09/NA 09



Stein	Menge	m²
20,0 x 15,0	22,0	0,67
15,0 x 10,0	22,0	0,34


VA 12 (Basolo)/NA 04 (Ornato)




Stein	Menge	m²
22,5 x 15,0	22,0	0,76
15,0 x 15,0	12,0	0,27

Schlossmauer/Schlossmauer XL/Burgmauer


Aufbauhinweise zu unseren Mauern finden Sie unter www.pflastersteine.de auf den Service-Seiten!




Stein	Stück/m² Mauerfläche
Schlossmauer 35/16,5/15	19,04
Anfangsstein: Schlossmauer 15/16,5/15	nach Bedarf
Burgmauer 42/14/21	17.00




Stein	Stück/m² Mauerfläche
Schlossmauer 25/16,5/15	26,60
Anfangsstein: Schlossmauer 15/16,5/15	nach Bedarf
Burgmauer 28/14/21	25,50




Stein	Stück/m² Mauerfläche
Schlossmauer 35/16,5/15	11,11
Schlossmauer 25/16,5/15	11,11
Anfang/Ende: Schlossmauer 25/16,5/15	1 Stück pro Lage
Burgmauer 42/14/21	10,20
Burgmauer 28/14/21	10,20
Anfang/Ende: Burgmauer 28/14/21	1 Stück pro Lage




Stein	Stück/m² Mauerfläche
Schlossmauer 35/16,5/15	8,89
Schlossmauer 25/16,5/15	8,89
Schlossmauer 15/16,5/15	8,89
Anfang/Ende: Schlossmauer 25/16,5/15	1 Stück pro Lage




Stein	Stück/m² Mauerfläche
Schlossmauer XL 50/25/15	13,33
Anfang/Ende: Schlossmauer XL 25/25/15	1 Stück pro Lage



Stein	Stück/m ² Mauerfläche
Schlossmauer XL 50/25/15	8,90
Schlossmauer XL 25/25/15	8,90
Anf./Ende: Schlossmauer 25/16,5/15 (Kopf vorne)	1 Stück pro Lage



Stein	Stück/m² Mauerfläche
Schlossmauer XL 50/25/15	10,00
Schlossmauer 25/16,5/15 (Kopf vorne)	10,00
Anfang/Ende: Schlossmauer XL 25/25/15	1 Stück pro Lage




Stein	Stück/m² Mauerfläche
Schlossmauer XL 50/25/15	9,40
Schlossmauer XL 25/25/15	4,70
Schlossmauer 25/16,5/15 (Kopf vorne) + 1 Stück pro Lage für Anfang/Ende	4,70


^{*} Bei der Schlossmauer XL ist darauf zu achten, dass die Anfangs- und Endsteine mit gebrochenem Kopf bestellt werden. Bei Einsatz des Formates 25/16,5/15 in SMXL 02, SMXL 03 und SMXL 04 ist dieses mit zwei gebrochenen Köpfen zu bestellen.

Quadroton






Stein	Menge	m²
40,0 x 40,0	6,25	1,00
30,0 x 30,0	11,00	1,00
20,0 x 20,0	24,50	1,00
15,0 x 15,0	44,00	1,00
10,0 x 10,0	98,00	1,00



Stein	Menge	m²
40,0 x 40,0	6,25	1,00
30,0 x 30,0	11,00	1,00
20,0 x 20,0	24,50	1,00
15,0 x 15,0	44,00	1,00
10,0 x 10,0	98.00	1,00


QU 03

Stein	Menge	m²
60,0 x 40,0	4,11	1,00
40,0 x 20,0	12,00	1,00
30,0 x 20,0	16,50	1,00
30,0 x 15,0	22,00	1,00




Stein	Menge	m²
60,0 x 40,0	2,50	0,60
40,0 x 40,0	2,50	0,40
30,0 x 20,0	10,00	0,60
20,0 x 20,0	10,00	0,40

QU 05




Stein	Menge	m²
30,0 x 20,0	8,00	0,48
20,0 x 20,0	8,00	0,32
20,0 x 10,0	8,00	0,16
60,0 x 40,0	2,00	0,48
40,0 x 40,0	2,00	0,32
40,0 x 20,0	2,00	0,16




Stein	Menge	m²
20,0 x 20,0	20,00	0,80
10,0 x 10,0	20,00	0,20
40,0 x 40,0	5,00	0,80
20,0 x 20,0	5,00	0,20

QU 08




Stein	Menge	m²
60,0 x 40,0	3,00	0,75
40,0 x 40,0	1,50	0,25
30,0 x 20,0	12,50	0,75
20,0 x 20,0	6,25	0,25

QU 09




Stein	Menge	m²
40,0 x 20,0	7,00	0,56
30,0 x 20,0	7,00	0,42

QU 11




Stein	Menge	m²
60,0 x 40,0	2,75	0,66
40,0 x 40,0	1,50	0,24
40,0 x 20,0	1,50	0,12
30,0 x 20,0	11,00	0,66
20,0 x 20,0	6,00	0,24
20,0 x 10,0	6,00	0,12


QU 14



Stein	Menge	m²
60,0 x 40,0	1,75	0,42
40,0 x 40,0	1,75	0,29
40,0 x 20,0	3,50	0,29
30,0 x 20,0	7,00	0,42
20,0 x 20,0	7,00	0,29
20,0 x 10,0	14,00	0,29



Primus/Arktis/Flamenco/Indian Summer/Indian Summer Öko



Farben und Oberflächen

Das, was man von unseren Steinen nach der Verlegung sieht, verdient besondere Aufmerksamkeit: Farben und Oberflächen. Wir verwenden zum Einfärben des Betons hochwertige Eisenoxidpigmente, die sich durch ihre Licht- und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Neben der umfangreichen Palette von reinen Farbtönen bieten wir auch eine Vielzahl von Mischfarben mit attraktiven Nuancierungen an. Für noch mehr Individualität Ihrer Fläche sorgen – neben der normalen Oberfläche (Bild rechts) – die verschiedenen Veredelungen und Materialien in unserem Programm. Verschaffen Sie sich einen Überblick!

Die jeweils lieferbaren Farben sind bei den einzelnen Produkten aufgeführt. Auf besonderen Wunsch und ab einer bestimmten Menge produzieren wir auch in anderen oder Sonderfarben. Die hochwertigen Farbpigmente, die wir verwenden, garantieren Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit und kräftige Farbtöne über Jahrzehnte intensiver Beanspruchung hinweg. Die Steine werden alkalifest und resistent gegen Kalk und Zement duchgefärbt.



Antikpflaster



Das Rumpel- oder Kollerverfahren lässt Kanten gealtert erscheinen und verleiht neuwertigem Pflaster den besonderen Charme und Charakter einer historischen Fläche.



Saphir

Beim Streaming werden die farbintensiven Oberflächenanteile freigelegt. Leuchtende Farben, eine edle Struktur und hohe Rutschsicherheit sind das herausragende Ergebnis.



frieda®



Gerumpelte Kanten, strukturierte Oberflächen und fünf exklusive Nuancierungen lassen die Grenze zwischen Betonund Naturstein verschwinden.



Ökopor®



Der Filterstein aus Mineralbeton ist wasser- und luftdurchlässig. Aber nicht nur die Funktion ist beachtenswert: Das poröse Material besitzt eine Oberflächenstruktur, die sich ebenfalls sehen lassen kann.



Xanthos samt mit Lotusschutz®





Die dreistufige Veredelung mit Oberflächenbehandlung und Spezial-Imprägnierung verleiht dem Stein einen samtigen Anstrich - und macht ihn gleichzeitig erheblich unempfindlicher.



Farbtoleranzen und Nuancierungen

Für die Produktion unserer Pflastersteine nutzen wir die Rohstoffe Edelsplitt, Sand, Zement und Wasser. Leichte Farbunterschiede sind beim Einsatz dieser Naturprodukte nicht zu verhindern. Zum Ausgleich von Farbtoleranzen sollten die Steine bei der Verlegung deshalb aus mehreren Paketen gemischt werden. Bei der Nuancierung von Pflastersteinen werden Farbmischungen ungleichmäßig auf die Steinlagen aufgebracht. Nur, wenn sowohl Steine aus unterschiedlichen Lagen als auch aus unterschiedlichen Paketen gemischt werden, stellt sich ein optimales Erscheinungsbild ein. Systembedingt können bei Kleinstflächen von unter 80 m² einzelne Farben in der Lieferung überproportional vertreten sein.

Ausblühungen und Einschlüsse

Ausblühungen sind weiße Kalkablagerungen auf der Steinoberfläche. Die Entstehung ist ein natürlicher Vorgang, es gibt kein Herstellungsverfahren, das sie wirksam verhindert. Die Stärke der Ausblühungen hängt im Wesentlichen von der Witterung ab. Je nach Nutzung und Bewitterung verschwinden sie im Laufe der Zeit, der Stein ist dann frei von sichtbaren Kalkablagerungen und zeigt seinen ursprünglichen Farbton. Ausblühungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

An der Oberfläche von Betonpflastersteinen können gelegentlich punktförmige bräunliche Verfärbungen auftreten; sie stammen von betontechnologisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs im natürlichen Zuschlag und verschwinden nach einiger Zeit unter Bewitterung.

Verlegung: Die richtige Fuge

Die Fuge dient als elastischer Puffer zwischen den einzelnen Steinen in der verlegten Pflasterfläche. Aus diesem Grund ist bei der Verlegung von NIEMEIER-Betonsteinpflaster grundsätzlich darauf zu achten, dass eine Fuge von 3 mm bis 5 mm eingehalten wird. Ist dies nicht der Fall, so besteht die Gefahr, dass Kanten abplatzen und Fertigungstoleranzen nicht ausgeglichen werden können.

Geeignete Materialien zur Verfüllung der Fugen sind Sand, Kiessand, Brechsand (0/2 mm oder 0/4 mm) oder Splitt (1/3 mm oder 2/5 mm), je nach Fugenbreite. Das Fugenmaterial muss trocken, sauber und unbedingt frei von färbenden Bestandteilen sein. Nach jedem Einfegen muss die Fläche gründlich gesäubert werden, um eine farbliche Beeinträchtigung der Steinoberfläche auszuschließen.

Die abgebildeten Produkte in diesem Katalog entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, technische Änderungen behalten wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Weniger Lärm mehr Lebensqualität

Jeder sechste Bundesbürger ist einem übermäßig hohen Lärmpegel durch den Straßenverkehr ausgesetzt. Ein großer Teil dieser Belastung entsteht durch die Rollgeräusche von Rädern auf der Fahrbahn. Die durchdachte Konstruktion und Verlegung des Pflasterbelags kann diese Geräusche erheblich reduzieren. Viele unserer Produkte sind Flüsterpflaster, also Steine mit Mini-Fase oder ganz ohne Fasenausprägung. Das sieht nicht nur elegant und modern aus, es vermindert auch die Reifengeräusche direkt an der Quelle. Die Verlegung des Pflasters diagonal zur Fahrtrichtung kann die Lautstärke des Straßenverkehrs noch weiter verringern. Unsere schrägen Seitensteine, die Bischofsmützen, sind ein effektives Hilfmittel für diese Verlegetechnik, die Verbundpflastersysteme haben sogar von Haus aus einen Fugenverlauf, der sich geräuschreduzierend auswirkt.

Mit dem richtigen Stein und der optimalen Verlegung lässt sich der empfundene Straßenlärm um mehr als die Hälfte senken. Sorgen Sie für Ruhe – mit unserem Flüsterpflaster!

Die Verschiebesicherung Fusion®

Hochbelastbare Flächen waren bisher die Domäne von Verbundpflastersteinen, die durch spezielle Formgebungen in der Lage sind, einwirkende Kräfte zu kompensieren. Die Verschiebesicherung Fusion® verleiht nun auch dem klassischen Pflasterstein die Vorteile eines Verbundsystems. Die quadratischen und rechteckigen Formate unserer Gestaltungsserien mit Fusion® werden durch eine Rundumverzahnung zum stabilen Steinverbund. Und mit der innovativen Anordnung der Abstandshalter bei unseren Drain- und Rasenfugen werden auch ökologische Flächen belastbar.


Fusion® eröffnet Ihnen ganz neue Möglichkeiten der Gestaltung von Flächen, die intensiv genutzt werden. Pflasterbilder wie Block-, Läufer-, Kreuzfugen- oder wilder Verband sind für Fusion® kein Problem. Besonders im architektonisch anspruchsvollen Umfeld spielt unsere neue Verschiebesicherung ihre Stärken aus - Pflastertechnik, auf die man nicht mehr verzichten möchten!

Unser Prinzip: Nachhaltige Produktion

Die Umweltverträglichkeit unserer Produkte ist uns wichtig. Das Konzept der Nachhaltigkeit findet sich deshalb in unserer gesamten Produktionskette wieder. Schon beim Transport der Rohstoffe bevorzugen wir die Beförderung per Schiff oder Bahn, um die Straßen zu entlasten. Unsere modernen Werke werden ständig optimiert, sodass der Verbrauch von Energie und Wasser sowie der Ausstoß von Emissionen so gering wie möglich bleibt.

Pflastersteine an sich sind langlebige und robuste Produkte. Mit der uns eigenen sorgfältigen Auswahl aller Materialien vom Sand bis zu den Farbpigmenten – machen wir aus diesen Voraussetzungen das Beste. Und sollte der Betonstein doch einmal seinen Dienst erfüllt haben, wird er recycelt und findet im Unterbau einer neuen Flächenbefestigung wieder Verwendung.





Die Abbildung zeigt unsere Verschiebesicherung Fusion für ökologische Steinsysteme. Details zu Fusion für Gestaltungspflaster und passende Verlegemuster finden Sie auf Seite 117.





Immer geöffnet, jederzeit frei zugänglich

Betonprodukte für den Gartenbau sollen den natürlichen Charakter einer Gartenanlage unterstreichen und sich harmonisch in das Gesamtbild des Wohnumfeldes einfügen. Selbst für einen kreativen Planer ist es oft nicht leicht, Produkte aus einem Katalog auszuwählen.

Wir möchten Sie deshalb einladen, sich in einem unserer Mustergärten ein genaueres Bild zu verschaffen. In zwei großen Anlagen haben Sie die Gelegenheit, das Material, die Farben und die Oberflächen unserer Produkte kennenzulernen und in Gestaltungsmöglichkeiten zu "versinken". An den Standorten Rhede und Hamm bieten Ihnen während der Öffnungszeiten kleinere Musterflächen die Möglichkeit, unsere Steine im Einsatz zu erleben. In Gelsenkirchen ist darüber hinaus eine große Musterausstellung installiert, die jederzeit zugänglich ist. Eine umfangreiche Foto-Galerie mit vielen Beispielen finden Sie bei uns im Internet unter **www.pflastersteine.de**.

Niemeier vertreibt seine Produkte ausschließlich über den qualifizierten Baustoffhandel. Auf unserer Homepage **www.pflastersteine.de** können Sie eine Liste der Händler in Ihrer Region anfordern.

Bruchmühlen Mustergarten

Spenger Straße 45 | 49328 Melle-Bruchmühlen

Goch Mustergarten

Reuterstraße 222 | 47574 Goch

Gelsenkirchen Musterausstellung

Uferstraße 57-61 | 45881 Gelsenkirchen



Wellestraße 21 | 49356 Diepholz Telefon 05441 904-0 | Telefax 05441 81169 info@h-niemeier.de | www.pflastersteine.nrw

Gelsenkirchen

Uferstraße 57 – 61 45881 Gelsenkirchen Telefon 0209 17749-0 Telefax 0209 17749-29

Goch

Reuterstraße 222 47574 Goch Telefon 02823 97652-0 Telefax 02823 97652-29

Hamm

Radbodstraße 8 – 10 59067 Hamm Telefon 02381 97388-0 Telefax 02381 97388-29

Rhede

Butenpaß 21 46414 Rhede Telefon 02872 8095-0 Telefax 02872 8095-19

