

Primus

Der vielseitige Rechteckpflasterstein: Bewährt als Klassenbester seines Fachs





Primus

Primus, unser Rechteckpflaster, ist der meist verbreitete Stein auf industriellen, öffentlichen und privaten Flächen. Diese Beliebtheit verdankt er seiner klassischen und schlichten Form, die sich in vielen Bereichen als erstklassig erweist.

Mit zwei Formaten, einer ökologischen Variante und vielen Farben finden Sie für Ihre Gestaltungsideen stets die optimale Lösung. Ob mit oder ohne Fasse: Primus bietet nahezu unendliche Verlegungsfreiheit.

Farben, Formen, Verlegemuster



MIT FASSE

OHNE FASSE



grau



anthrazit



rot



braun



flamenco



arktis



havanna



herbstlaub



weiß



Sifu
20 x 10 x 8 cm



Primus Ökopor
20 x 10 x 8 cm




Stein 1/3/5
20 x 10 x 6/8/10 cm




Stein 2/4/6
10 x 10 x 6/8/10 cm


Stein	L x B x H ca. cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf Stück/m ²
Primus Stein 1	20,0 x 10,0 x 6,0	130,0	49,0
Primus Stein 2	10,0 x 10,0 x 6,0	130,0	98,0
Primus Stein 3	20,0 x 10,0 x 8,0	175,0	49,0
Primus Stein 4	10,0 x 10,0 x 8,0	175,0	98,0
Primus Stein 5	20,0 x 10,0 x 10,0	220,0	49,0
Primus Stein 6	10,0 x 10,0 x 10,0	220,0	98,0
Primus Stein 7	21,0 x 10,5 x 8,0	175,0	44,0
Primus Stein 8	10,5 x 10,5 x 8,0	175,0	88,0
Primus Stein 9	21,0 x 10,5 x 10,0	220,0	44,0
Primus Stein 10	10,5 x 10,5 x 10,0	220,0	88,0




Primus PR 01



Primus PR 02



Primus PR 03



Primus PR 04


Primus

- Überzeugt mit seiner klassischen Form
- Gibt es mit und ohne Fasse
- Hat sich auf industriellen, öffentlichen und privaten Flächen nachhaltig bewährt
- Eignet sich als Ökopor-Stein für wasser- und luftdurchlässige Flächen




Anwendungsbeispiele

- Wohn- und Anliegerstraßen
- Verkehrsspuren
- Park- und Rastplätze
- Geh- und Radwege
- Einfahrten
- Industrie-, Hof- und Gewerbeflächen


Maschinelle Verlegung




Primus
Liefereinheit PR LE1




Primus
Liefereinheit PR LE2a
mit Halbsteinen (0,96 m²)



Primus
Liefereinheit PR LE2b
ohne Halbsteine (0,93 m²)



Primus, maschinelle Verlegung im Läuferverband
Die Liefereinheit (Stärke 8cm) entspricht ca. 0,98 m² (120 cm x 80 cm). Die Steine müssen vor Ort verschoben werden.



Primus, maschinelle Verlegung im Fischgrätverband
Die Liefereinheit (Stärke 8cm und 10 cm) entspricht ca. 0,96 m² (120 cm x 80 cm). Auf Wunsch können werkseitig fünf Halbsteine entfernt (grau), eingesetzt (grün) bzw. verschoben (orange) werden.



Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG

Wellestraße 21
49356 Diepholz
Tel.: 05441 904-0
Fax: 05441 81169

Uferstraße 55-61
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 17749-0
Fax: 0209 17749-29

Im Internet: www.pflastersteine.de