

# Provence

Geschwungene Kanten,  
große Flächen –  
besonderer Charme für  
Wege und Plätze





caramel, zusammen mit frieda grau

## Farben



anthrazit



flamenco



sahara



terracotta



arktis



havanna



caramel





▲ terracotta

▼ anthrazit

# Provence

Mit der geschwungenen Kantenführung und den großflächigen Formaten erinnert dieses Pflaster an den Süden – und an traditionelle, handbekantete Natursteinbahnen.

Durch die zwölf verschiedenen Steingrößen lassen sich auch anspruchsvolle Flächen ganz nach Ihren Vorstellungen verlegen. Im Zusammenspiel ergeben die Formate ein außergewöhnliches Fugenbild, das zum charmanten Wegbegleiter wird.

Die feine Abgestimmtheit der Größen und die nuancierte Farbgebung verleihen dem Provence-Pflaster vor allem zwei Attribute: Es ist elegant und abwechslungsreich.

Titelbild: caramel

▼ caramel



# Provence

- Verleiht besonders Gehwegen, Gassen und Plätzen einen besonderen Charme
- Lässt sich durch die zwölf verschiedenen Steingrößen individuell verlegen
- Bildet ein außergewöhnliches Fugenbild
- Überzeugt durch abgestimmte Formate und die nuancierte Farbgebung

## Anwendungsbeispiele

- Dorf- und Stadterneuerung
- Öffentliche Plätze
- Eingangsbereiche
- Fußgängerzonen
- Geh- und Radwege
- Einfahrten und Flächen im Wohnumfeld

## Formen und Verlegemuster



OHNE FASE




Ein optimales Erscheinungsbild beim Einsatz von nuanciertem Pflaster erhält man, wenn gleichzeitig aus verschiedenen Paketen verlegt wird, sodass jeweils andersfarbige Steine nebeneinander liegen.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 x 25	15 x 30	15 x 35	20 x 25	20 x 30	20 x 35	25 x 40	25 x 30	25 x 50	30 x 35	30 x 40	30 x 45

4	6	5	5
10	12	11	
1	2	3	2
7	8	9	

**Provence PR 01  
Maschinelle Verlegung**  
Eine Liefereinheit (Stärke 8 cm) entspricht ca. 1,08 m<sup>2</sup>. Für die Verlegung im Läuferverband müssen die markierten Steine vertauscht werden.



**Provence PR 02  
Maschinelle Verlegung**  
Eine Liefereinheit (Stärke 8 cm) entspricht ca. 1,08 m<sup>2</sup>. Für die Verlegung im Läuferverband sind die Reihen werkseitig um fünf Zentimeter verschoben.



Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG

Wellestraße 21  
49356 Diepholz  
Tel.: 05441 904-0  
Fax: 05441 81169

Uferstraße 55-61  
45881 Gelsenkirchen  
Tel.: 0209 17749-0  
Fax: 0209 17749-29

Im Internet: [www.pflastersteine.de](http://www.pflastersteine.de)